

MODELO: UFO-100W

La luminaria EG-PL-UFO-100W es tipo LED para suspender o sobreponer con ángulo de 60° o 120°, equipada con lo ultimo en tecnologia LED. El diseño óptico permite realizar una distribución de luz uniforme en el área de servicio o trabajo. Esta luminaria esta diseñad para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -40°C a + 50°C.

Ideal para:

Bodegas

- Centros comerciales
- Almacenes
- Canchas
- Patio De Maniobras

www.energain.com.mx





GARANTIA














MEDIDAS:

- · Alto: 26.2 cm
- ø: 14 cm







Material de difusor dependiendo el ángulo de apertura 60º Policarbonato - 120º Cristal Templado

Temperatura de color 5,500 K

Vida útil 100,000 h

Proteccion Ambiental IP65

Ángulo De Apertura 60° o 120°

Potencia Eléctrica 100 W

Tensión Eléctrica de Entrada 100 – 277 V~

Corriente Nominal 1 A

Frecuencia 50 – 60Hz

Peso 3.2 Kg

CRI 75

Flujo Luminoso 16,000 lm

Cuerpo Aluminio

Atenuador 0–10V


^{*}Accesorio EG-BR-UFO, se venden por separado.







CURVAS FOTOMETRICAS



www.energain.com.mx











