



FICHA TÉCNICA

FUN by SUPRA, luminaria punta de poste LED de aluminio, cuenta con tecnología de doble difusor para brindar un buen nivel de iluminación uniforme con poco deslumbramiento.

- Diseño minimalista con carcasa sellada.
- Fabricada en inyección de aluminio.
- Acabado en pintura color negro mate resistente a la intemperie y difusor opalino.
- Cuenta con un alto grado de protección (IP65).

USO SUGERIDO

Estacionamientos
Áreas verdes
Estaciones de transporte
Parques industriales



Beneficios de nuestra iluminación LED



Mejora los niveles de iluminación



Larga vida útil



Mínimo mantenimiento



Colores más reales



Gran ahorro en costos fijos



Menor consumo kW/h

Maximiza tu ahorro con




Nuestro sistema de control y administración de iluminación.

FUN by SUPRA cuenta con un buen índice de reproducción cromática (IRC) y disponible en temperatura de color blanco frío (K):

3000K Blanco Cálido esta tonalidad de luz brinda una iluminación suave que invita a la relajación.

4000K Blanco Neutro emite un brillo natural ideal para áreas comunes y áreas de trabajo de medio detalle.

6000K Blanco Frío proporciona un ambiente de luz de día brillante ideal para áreas de trabajo al medio-alto detalle.



Características eléctricas

- Driver electrónico multivoltaje
- Voltaje de operación: 110-277 V~
- Temperatura de operación: -40°C a +45°C

Flujo luminoso vs temperatura ambiente


El flujo luminoso final depende de la temperatura ambiente. Multiplique el factor por el flujo luminoso de salida del modelo seleccionado para hacer la corrección.

TEMPERATURA	FACTOR DE CORRECCIÓN
25 °C	1
30 °C	0.98
35 °C	0.97
40 °C	0.97
45 °C	0.96
50 °C	0.95
55 °C	0.95
60 °C	0.94



Instalación


Adecuado para instalar en punta de poste para exteriores.





Manual de instalación



Dimensiones



DISTRIBUCIÓN DE LUZ



6000 K

FAMILIA	IRC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	WATTS	EFICACIA
FUN	≥70	6,000 lm	110- 277 V	60 W	100 lm/W

4000 K

FAMILIA	IRC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE DE PRUEBA	WATTS	EFICACIA
FUN	≥70	6,000 lm	110- 277 V	60 W	100 lm/W

3000 K

FAMILIA	IRC	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE DE PRUEBA	WATTS	EFICACIA
FUN	≥70	6,000 lm	110- 277 V	60 W	100 lm/W

Orden de ejemplo:



Serie para ordenar:

FUN		L06	
FAMILIA	CÓDIGO DE LUMEN	CÓDIGO DE COLOR	
FUN	L06: ≥6000 lm	760MV: IRC: 70 6000K 110-277 V~ 740MV: IRC: 70 4000K 110-277 V~ 730MV: IRC: 70 3000K 110-277 V~	



SUPRA garantiza por 7 años la calidad de este producto contra fallas internas de funcionalidad siempre y cuando se cumpla con nuestras políticas de garantía establecidas. Esta garantía es aplicable para todos nuestros clientes directos. Para mayor información acceda a nuestro sitio web www.supradesarrollos.com/garantía