

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø80*150 mm
Lúmenes	2,100 Lm
Temperatura	6500K
F.P.	≥0.90



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	220 mA
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6418K (duv=0.00541)

CRI: Ra= 84.8, avgR(1~14)= 78.2, avgR(1~15)= 78.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2116.49 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 4021.14 Plm

Efficiency: 103.03Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 194.96 Plm/W

Radiant Power: 7.039 W

Pupil Factor (Kp): 1.900

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V

Power Factor: 0.9630

Current: 0.1680A

Frequency: 60.00Hz

Power: 20.70W